

**Отчет об исполнении управляющей организацией ООО УК "Спутник" договора управления доходов и расходов за 2023 год,  
МКД, расположенного по адресу: РБ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Дачная, дом 4**

|  |            |
|--|------------|
| Дата начала отчетного периода  | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода   | 31.12.2023 |
| <b>Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме</b> |            |
| Авансы платежи потребителей (на начало периода) (руб.)   | 17,64      |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) (руб.)  | 0,00       |
| Задолженность потребителей (на начало периода) (руб.)  | 21 472,04  |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту (руб.), в том числе:   | 322 747,92 |
| за содержание и текущий ремонт (руб.)  | 280 790,69 |
| за услуги управления (руб.)  | 41957,23   |
| Получено денежных средств (руб.), в том числе  | 324548,79  |
| денежных средств от собственников/ нанимателей помещений (руб.)  | 324548,79  |
| целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений (руб.)   | 0,00       |
| субсидий (руб.)  | 0,00       |
| денежных средств от использования общего имущества (руб.)  | 0,00       |
| прочие поступления (руб.)  | 0,00       |
| Авансы платежи потребителей (на конец периода) (руб.)  | 742,15     |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) (руб.)   | 0,00       |
| Задолженность потребителей (на конец периода) (руб.)   | 20 395,68  |
| <b>Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников</b>   |            |
| Направлено претензий потребителям-должникам (ед.)  | 0,00       |
| Направлено исковых заявлений (ед.)   | 0,00       |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы (руб.)  | 0,00       |

| Вид работ (услуг)  | Периодичность                                  |          |      |
|--|--|----------|------|
| Работы (услуги) по управлению МКД  |  | 57247,83 | 4,12 |
| Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, технической (исполнительной) документации на МКД   | ежедневно                                      | 3853,22  | 0,28 |
| Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, определение способа оказания услуг и выполнения работ. Предоставление собственникам помещений в МКД отчетов о выполнении условий договора путем размещения соответствующей информации в соответствии со Стандартом раскрытия информации, расположенных в МКД, в срок, установленный законодательством РФ  | ежедневно                                      | 12660,58 | 0,91 |
| Заключение договоров оказания услуг, ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений из вытекающих договоров. Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы   | ежедневно                                      | 7293,59  | 0,53 |
| Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в МКД. Выдача собственникам, пользователям помещений в МКД сведений о состоянии расчетов за услуги и работы по договору, справок и писем установленного образца по требованию в соответствии с законодательством РФ  | ежедневно                                      | 20504,63 | 1,48 |
| Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в МКД. Информирование собственников и пользователей помещений в МКД о перерывах предоставления услуг по заключенному договору, о причинах и предполагаемой продолжительности перерыва, путем размещения уведомлений на информационных стендах и оф.сайте УО   | ежедневно                                      | 8119,28  | 0,58 |
| Раскрытие информации на государственных интернет-порталах и оф.сайте УО. Подготовка к проведению собраний с собственниками МКД   | ежедневно                                      | 4816,52  | 0,35 |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД  |  | 39000,50 | 2,81 |
| <b>ФУНДАМЕНТ.</b><br>- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;<br>- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>- признаков иерархичных осадок фундаментов;<br>- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;<br>- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;<br>- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 5168,74  | 0,37 |
| <b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ.</b><br>- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;<br>- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;<br>- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 2114,49  | 0,15 |

|                        |  |  |         |      |
|------------------------|--|--|---------|------|
| СТЕНЫ.                 | - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 704,83  | 0,05 |
|                        | - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  |  |         |      |
|                        | - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями;  |  |         |      |
|                        | - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.  |  |         |      |
| ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ. | - выявление нарушенных условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний;  | не реже 2 раз в год                            | 469,89  | 0,03 |
|                        | - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;   |  |         |      |
|                        | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;  |  |         |      |
|                        | - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);   |  |         |      |
| КРЫША.                 | - проверка кровли на отсутствие протечек;  | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 7048,28 | 0,51 |
|                        | - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;  |  |         |      |
|                        | - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердачах, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |         |      |
|                        | - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;  |  |         |      |
|                        | - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;  |  |         |      |
|                        | - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;   |  |         |      |
|                        | - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;   |  |         |      |
|                        | - проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;   |  |         |      |
|                        | - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   |  |         |      |
| ЛЕСТНИЦЫ.              | - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности креплений ограждений, выбоин и сколов в ступенях;  | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 469,89  | 0,03 |
|                        | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступях;  |  |         |      |
|                        | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |  |         |      |
| ФАСАД.                 | - выявление нарушенных отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;   | не реже 2 раз в год                            | 5873,57 | 0,42 |
|                        | - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);  |  |         |      |
|                        | - выявление нарушенных и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;   |  |         |      |
|                        | - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;  |  |         |      |
|                        | - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);  |  |         |      |
|                        | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |  |         |      |
| ПЕРЕГОРОДКИ.           | - выявление збыточности, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 704,83  | 0,05 |
|                        | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |  |         |      |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.    | - проверка состояния внутренней отделки.   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 5168,74 | 0,37 |
|                        | - при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.   |  |         |      |
| ПОЛЫ.                  | - проверка состояния основания, поверхностного слоя;   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 4228,97 | 0,30 |
|                        | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |  |         |      |

|   |  |           |       |
|---|--|-----------|-------|
| <b>ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ.</b>  |  |           |       |
| - проверка целостности оконных и дверных заполнений, откосов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений;   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости   | 7048,28   | 0,51  |
| - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |  |           |       |
| <b>Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД</b>   |  | 259478,18 | 18,69 |
| <b>ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД</b>  |  |           |       |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см   | 1 раз в сутки                                    | 11319,22  | 0,82  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности до 5 см (механизированное)  | 1 раз в сутки                                    | 17450,46  | 1,26  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см (механизированное)   | 2 раза в сутки во время снегопада                | 17450,46  | 1,26  |
| очистка придомовой территории, тротуаров от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)  | не реже 1 раза в сутки                           | 18393,73  | 1,33  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда  | 1 раз в 3 суток                                  | 16507,19  | 1,19  |
| очистка, погрузка и вывоз снега   | по мере необходимости                            | 17686,27  | 1,27  |
| подметание придомовой территории в дни без снегопада  | 1 раз в 2 суток                                  | 20044,44  | 1,44  |
| очистка от снега и льда (сосульки) крыши  | по мере необходимости                            | 9196,86   | 0,66  |
| посыпка придомовой территории, тротуаров противогололёдными материалами (только естественного происхождения)  | по мере необходимости                            | 8333,08   | 0,60  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка   | 1 раз в сутки                                    | 11319,22  | 0,82  |
| <b>ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД</b>  |  |           |       |
| подметание и уборка придомовой территории (механизированное)  | 1 раз в сутки                                    | 17922,09  | 1,29  |
| подметание и уборка придомовой территории (ручное)  | 1 раз в 2 суток                                  | 24760,78  | 1,78  |
| уборка (сбор мусора и т.д.) газонов, клумб  | 1 раз в сутки                                    | 21223,53  | 1,53  |
| содержание и уход за элементами озеленения (регулярный и своевременный полив и подкормка зелёных насаждений, скашивание травы на газонах, обрезка деревьев и кустарников)   | по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц  | 16978,82  | 1,22  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка   | 1 раз в сутки                                    | 12498,30  | 0,90  |
| <b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>  |  |           |       |
| очистка урн от мусора, установленных на землях общего пользования   | 1 раз в сутки                                    | 4716,34   | 0,34  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).   | 1 раз в сутки                                    | 1414,90   | 0,10  |
| уборка контейнерных площадок  | 1 раз в сутки                                    | 6131,24   | 0,44  |
| мойка и дезинфекция контейнеров   | 1 раз в сезон                                    | 3065,62   | 0,22  |
| протирка указателей   | 1 раз в сезон                                    | 235,82    | 0,02  |
| содержание и ремонт малых архитектурных форм (детские площадки, спорт.площадка)   | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сезон | 1650,72   | 0,12  |
| содержание и восстановление бордюров  | по необходимости                                 | 707,45    | 0,05  |
| содержание и ремонт информационных стендов, досок объявлений  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сезон | 471,63    | 0,03  |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД   |  | 26647,62  | 1,92  |
| <b>СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>  |  |           |       |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 2 раза в сутки                                   | 839,30    | 0,06  |
| постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем  | 2 раза в сутки                                   | 839,30    | 0,06  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)   | 2 раза в сутки или по мере необходимости         | 839,30    | 0,06  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | по мере необходимости                            | 2308,06   | 0,17  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации  | 2 раза в сутки или по мере необходимости         | 3986,65   | 0,29  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе   | по мере необходимости                            | 2308,06   | 0,17  |

|   |  |          |      |
|---|--|----------|------|
| проверка технического состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда)   | 2 раза в месяц или по мере необходимости       | 3147,36  | 0,23 |
| наружный обход и осмотр каждой трассы линии сети водоснабжения  | ежедневно                                      | 839,30   | 0,06 |
| <b>СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>  |  |          |      |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем  | не реже 1 раз в сутки                          | 629,47   | 0,05 |
| техническое состояние колодцев канализации, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки путем открывания крышек колодца с очисткой крышек от мусора (снега, льда)   | 2 раза в месяц или по мере необходимости       | 2098,24  | 0,15 |
| устранение засоров и излива сточных вод на поверхность в канализационных колодцах   | по мере необходимости                          | 6504,54  | 0,47 |
| наружный обход и осмотр каждой трассы линии сети водоотведения  | ежедневно                                      | 629,47   | 0,05 |
| <b>СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</b>   |  |          |      |
| обслуживание шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на здании, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления  | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 209,82   | 0,02 |
| обслуживание внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 209,82   | 0,02 |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения   | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 209,82   | 0,02 |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования   | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 209,82   | 0,02 |
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков и другого оборудования   | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 209,82   | 0,02 |
| обслуживание осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, подъездах, в подвалах и технических подпольях, чердаках  | не реже 2 раз в год или по мере необходимости  | 629,47   | 0,05 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции   |  | 6661,90  | 0,48 |
| техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 1480,42  | 0,11 |
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки  | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 493,47   | 0,04 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах   | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 493,47   | 0,04 |
| сезонное открытие и закрытие тепловой завесы  | 1 раз в сезон                                  | 246,74   | 0,02 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  | по мере необходимости                          | 740,21   | 0,05 |
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов  | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 740,21   | 0,05 |
| устранение неисправностей, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)  | по мере необходимости                          | 740,21   | 0,05 |
| очистка от сажи дымоходов   | по мере необходимости                          | 986,95   | 0,07 |
| устранение завалов в дымовых каналах  | по мере необходимости                          | 740,21   | 0,05 |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования  |  | 12422,35 | 0,89 |
| В соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте ВДГО  | не реже 1 раза в год или по мере необходимости | 12422,35 | 0,89 |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  |  | 807,50   | 0,06 |
| Проверка работоспособности пожарных гидрантов   | не реже 2 раз в месяц                          | 807,50   | 0,06 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  |  | 60302,02 | 4,34 |
| обметание пола, лестничных площадок и маршей, пандусов (при наличии)  | не реже 1 раза в 2 суток                       | 13309,91 | 0,96 |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек   | не реже 1 раза в 2 суток                       | 16569,47 | 1,19 |
| мытье пола, лестничных площадок и маршей, пандусов (при наличии)  | не реже 2 раз в неделю                         | 15075,51 | 1,09 |
| обметание стен  | 1 раз в сезон                                  | 5025,17  | 0,36 |
| мытье окон, дверей  | 1 раз в сезон                                  | 10321,97 | 0,74 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД  |  | 2459,90  | 0,18 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   | 1 раз в месяц                                  | 2459,90  | 0,18 |